

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU

NAZEV PROJEKTU

Pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru

Původní stav: Nežádoucí vegetace na zpevněných plochách byla likvidována ručním vytrháváním, mechanicky a v roce 2019 převážně chemickými postřiky s účinnou látkou C₃H₈NO₅P (Glyphosate, N-(fosfonomethyl)glycin), která má negativní vliv na zdraví člověka a zvířat, která byla IARC zařazena v roce 2015 do kategorie pravděpodobných karcinogenů a která je celkově nebezpečná pro životní prostředí. Na cca 6 ha zpevněných ploch byl v roce 2019 aplikován postřik s obsahem přibližně 21,6 kg problematické účinné látky.

Nový stav: Likvidace nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem.

ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení...

Projekt je zpracován formou textu.

SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem

Neposuzuje se.

VLASTNICKÉ VZTAHY |majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům

Jde o pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem. Přístroj bude užíván na veřejná prostranství, která jsou v majetku města Moravská Třebová.

Pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 provedeno pouze na majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = splněno!

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG |zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny

- podklady, příprava veřejné zakázky a výběr zhotovitele – 2 měsíce
 - realizace od podpisu smlouvy – 2 měsíce
- Celkem cca 4 měsíce*

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE|

Dokončení plánováno nejpozději v první polovině roku 2021.

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu

Cena zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace dle navrhovatele:

Likvidace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem od 100 000 Kč bez DPH, navrhovatel navrhuje zakoupení dvou ks zařízení = cena 2 ks zařízení cca 200 000 Kč bez DPH..

Předpokládané cenové náklady pro pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 navrženy v ceně mezi 0-500 000 Kč = splněno!

STANOVISKO OISM

Projekt je z pohledu:

- vlastnických vztahů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se jedná o investici do majetku města Moravská Třebová.
- kvalifikovaného posouzení nákladů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se jedná o investiční projekt v ceně mezi 0-500 000 Kč.

Navržený projekt postupuje do hlasování.

Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS.

Stanovisko OISM zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. a Ludmila Dopitová