

VALIDAČNÍ PROTOKOL PROJEKTU

NÁZEV PROJEKTU

Pořízení stroje k likvidaci nežádoucí vegetace horkou párou v kombinaci s horkou vodou

STRUČNÝ POPIS | projektového záměru

Původní stav: Nežádoucí vegetace na zpevněných plochách byla likvidována ručním vytrháváním, mechanicky a v roce 2019 převážně chemickými postřiky s účinnou látkou C₃H₈NO₅P (Glyphosate, N-(fosfonomethyl)glycin), která má negativní vliv na zdraví člověka a zvířat, která byla IARC zařazena v roce 2015 do kategorie pravděpodobných karcinogenů a která je celkově nebezpečná pro životní prostředí. Na cca 6 ha zpevněných ploch byl v roce 2019 aplikován postřik s obsahem přibližně 21,6 kg problematické účinné látky.

Nový stav: Likvidace nežádoucí vegetace horkou párou v kombinaci s horkou vodou.

ÚROVEŇ ROZPRACOVÁNÍ | dokumentace - pouze text/studie/stavební povolení...

Projekt je zpracován formou textu.

SOULAD S ÚPD | soulad se záměry v území, územním, popř. regulačním plánem

Neposuzuje se.

VLASTNICKÉ VZTAHY | majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům, sousedním stavbám a pozemkům

Jde o pořízení stroje k likvidaci nežádoucí vegetace horkou párou v kombinaci s horkou vodou.

Přístroj bude užíván na veřejná prostranství, která jsou v majetku města Moravská Třebová.

Pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace horkou párou v kombinaci s horkou vodou musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 provedeno pouze na majetku ve vlastnictví města Moravská Třebová = splněno!

PŘEDPOKLÁDANÝ HMG | zpracování PD – projednání – veřejná zakázka – realizace, relativních termíny

Neposuzuje se.

OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI, KOLIZE

Žádné omezení.

KVALIFIKOVANÉ POSOUZENÍ NÁKLADŮ | potřebných, popř. souvisejících s řádnou realizací projektu

Cena zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace dle navrhovatele:

Likvidace horkou párou v kombinaci s horkou vodou až 500 000 Kč bez DPH

Pořizovací cena zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace je navrhovatelem uvedena bez DPH, tato pořizovací cena se o DPH ještě zvýší.

Předpokládané cenové náklady pro pořízení stroje k likvidaci nežádoucí vegetace horkou párou v kombinaci s horkou vodou musí být dle Pravidel participativního rozpočtu 2020 navrženy v ceně mezi 0-500 000 Kč = není splněno!

STANOVISKO OISM

Projekt je z pohledu:

- *vlastnických vztahů vhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se jedná o investici do majetku města Moravská Třebová.*
- *kvalifikovaného posouzení nákladů nevhodný pro zařazení do Participativního rozpočtu 2020, protože se nejedná o investiční projekt v ceně mezi 0-500 000 Kč.*

Z uvedených důvodů navržený projekt nepostupuje do hlasování.

Validační protokol projektu zpracoval: Barbora Dudíková, DiS.

Stanovisko OISM zpracoval: Barbora Dudíková, DiS. a Ludmila Dopitová